

Kuppikakku

Kietasubody koot 44 - 74

Perusbody & Olkanepibody koot 44 - 92



MATERIAALIT JA OMPELUKAAVA

Tämä kaava on tarkoitettu trikoolle ja ribbitrikoolle, mutta myös muut ohuet joustavat materiaalit käyvät tälle kaavalle.

Huolitteluun tarvitset trikookaitaleen tai resoria.

Menekin kankasiin löydät viimeiseltä sivulta.

Kaavasta löydät ohjeen vauvan bodyyn, johon voit halutessasi lisätä olkafrillat, kaulusfrillan, tuplanepit ja kääntöhihat. Kaava on tavallista hieman kapeampi mitoitukseltaan, joten myös ribbitrikoo sopii tälle kaavalle.


Kietaisubodyn ja kääntöhihat voit valita koossa 44-74. Tavallinen body ja olkanepibody koot 44-92.

Bodyn haaran, nepparipääntien, kietaisumallin etukappaleiden huolittelu suositellaan tekemään kantinkääntäjällä, jolloin saat parhaan lopputuloksen. Voit myös tehdä kaitaleet trikoosta tai resorista ja kiinnittää ohjeiden mukaisesti ompelukoneella.

Valitse kaavasta oikea koko lapsen pituuden mukaan. Voit verrata jo kaapissa olevia vaatteita alla olevan taulukon mittoihin valmiista vaatteesta.

Kaikki kankaat kannattaa pestä ennen ompelua, jolloin ne eivät enää kutistu ompelun jälkeen. Pesemättömänä ommeltu vaate saattaa kutistua jopa 1 koon pesun jälkeen. Kankaat kutistuvat yleensä eri suhteessa pituus- kuin leveyssuunnassa, joten kutistuminen ei tapahdu tasaisesti ja vaate ei välttämättä istu parhaalla mahdollisella tavalla, jos kangasta ei ole pesty ennen ompelua.

Alta löydät valmiin vaatteiden mittoja.



	44	50	56	62	68	74	80	86	92
A olka-haara	31	33	35	37	39	42	45	48	51
B hiha	14	16	18	20	22	24	26	28	30
C Kainalo-kainalo	17,2	18	18,8	19,50	20,2	21	21,8	22,5	23,5

KIETAISUBODY 44-74

Kaavanosat ja leikkaaminen

Trikoosta tai ribbitrikoosta:

- 1kpl kietaisubody, oikea. Huomaa sydänteksti kaavassa.
- 1kpl kietaisubody, vasen. Huomaa sydänteksti kaavassa.
- 2kpl hiha tai kääntöhiha, peilikuvana.
- 1kpl takakappale tai pidempi takakappale.



Trikoosta, ribbitrikoosta tai resorista:

- Kaitaleet bodyn reunan huolitteluun.
- Kaitaleen on hyvä olla leveydeltä noin 0,75 x bodyn huoliteltavan reunan pituus ja korkeudelta noin 3cm. Jos teet huolittelun kantinkääntäjällä, tee kaitaleesta kantinkääntäjälle sopiva.

Trikoosta:

- 2kpl 2cm x 4cm kokoinen pala kangasta nepin kiinnitystä varten.
- 2kpl 2cm x 2cm kokoinen pala kangasta nepin kiinnitystä varten (tukikankaaksi nurjalle puolelle).

Ja halutessasi trikoosta:

- 2kpl kädentiefrilla taitteelta peilikuvana.
- 1kpl pääntiefrilla taitteelta.

Framilon -joustonauhaa frilloihin

- 80cm
- Rypytyksen hihafrillaan voi tehdä myös ompelukoneella. Ompele pitkällä tikinpituuudella suoraan ommelta löyhällä langankireydellä. Ota kiinni alalangasta ja rypytä hihafrilla oikean mittaiseksi.

Puuvillanauhaa, jos olet valinnut pidemmän takakappaleen, johon tulee tuplarivi neppejä

- 15cm
- Ompele puuvillanauha kaavamerkintöjen mukaisesti pidempään takakappaleeseen.

Kaavoissa ei ole saumanvaroja, lisää ne leikatessa kohtiin, joihin tulee sauma eli jokaiseen leikkaamaasi kohtaan.

- Älä lisää bodyn huoliteltavaan reunaan saumavaroja (haara, olkaneppe/pääntie, kietaisun etusivut).

- Tavallinen hiha: Lisää hihansuihin yhteensä 2cm taitevara.

-Kääntöhiha: Lisää saumavara kaikkialle muualle paitsi hihansuihin. Hihasuissa taitevara on valmiina. Leikkaa kääntöhihan halkio kaavamerkin mukaisesti.

Saumavaran on hyvä olla 1cm, jos ompelet ompelukoneella, jolloin ompelet painijalan etäisyydeltä. Saumurilla ommeltaessa jätä saumavara noin 0,7cm ja anna saumurin leikkuupinnan vain viistää kankaan reunaa. Jos saumurilla ommeltaessa annat leikkuupinnan leikata kangasta enemmän lisää saumanvaraa hieman.

Oikeanpuoleinen etukappale tulee valmiissa bodyssä päällimmäiseksi.

Pidempään takakappaleeseen ompele kaavamerkkien mukaisesti joustamattomasta kankaasta tai puuvillanauhasta suikale neppien kiinnitystä varten ja lisää kaavamerkkien mukaisesti nepit.

1 Olkasaumat

- Aseta paidan etu- ja takakappale oikeat puolet vastakkain.
- Ompele olkasaumat.

2 Olkafrilla

Jos haluat lisätä olkafrillan:

- Rullapäärmää tai taita frillan kaarevapäinen reuna.
- Rypytä frillan suorareuna framilonilla tai esim. ompelemalla löysä suora pistos koko matkalle ompelukoneella ja vetämällä ala- tai ylälangasta.
- Aseta frilla olkasaumaan kaavamerkkien mukaisesti.
- Ompele kiinni tässä vaiheessa tai yhdessä hihan kanssa.

3 Pääntiefrilla

Jos haluat lisätä pääntiefrillan:

- Rulla päärmää tai taita frillan kaarevapäinen reuna.
- Rypytä frillan suorareuna framilonilla tai esim. ompelemalla löysä suora pistos koko matkalle ompelukoneella ja vetämällä ala- tai ylälangasta.
- Aseta frilla pääntielle ja etukappaleisiin kaavamerkkien mukaisesti.
- Ompele frilla kiinni.

4 Reunat

-Huolittele takakappaleen alareuna (haara) sekä etukappaleiden reunat ja pääntie kantinkääntäjällä tai trikookaitaleella (kaitale 0,75x huoliteltavan reunan pituus).

-Kun huolittelet ilman kantinkääntäjää:

- Aseta oikean mittainen kaitale ja huoliteltava reuna oikeat puolet vastakkain.
- Venytä kaitale koko huoliteltavalta matkalta.
- Ompele kaitale kiinni.
- Taita kaitaleen vapaa reuna nurjalle ja ompele joustavalla ompeleella bodyn oikealta puolelta.

5 Hihat

Jos haluat tehdä kääntöhihat:

- Taita kaavamerkin mukaisesti halkaistun hihan molemmat alareunat kaavamerkin mukaisesti (1,5cm) nurjalle.
- Ompele taitteen päältä ompelukoneen kaksoisneulalla hihan oikealta puolelta.
- Taita pidempi hihan puoli oikeat puolet vastakkain tasan lyhyemmän puolen kanssa vastakkain. Hihan suun reuna on nyt tasainen.
- Taita hiha kaksin kerroin ja ompele hihassa oleva halkio.

Jos haluat tehdä tavalliset hihat:

- Taita hihan reunaa taitevaran verran (2cm) nurjalle. Ompele taitteen päältä ompelukoneen kaksoisneulalla hihan oikealta puolelta.

- Aseta hiha kädentielle oikeat puolet vastakkain. Kohdista hakkimerkit ja ompele.

6 Sivusaumat

- Aseta etu- ja takakappale oikeat puolet vastakkain. Kohdista kappaleet kainalosta.
- Ompele sivusaumat aloittaen hihansuusta ja päättäen bodyn sivun alareunaan.

7 Nepparit


- Kiinnitä kaavamerkkien mukaisesti painonepit bodyn vasempaan kappaleeseen etupuolelle.
- Kiinnitä kaavamerkkien mukaisesti painonepit bodyn oikeaan reunaan alapuolelle.
- Kiinnitä kaavamerkkien mukaisesti painonepit bodyn haaraan.

BODY OLANEPILLÄ 44-92

Kaavanosat ja leikkaaminen

Trikoosta tai ribbitrikoosta:

- 1kpl perusbody etukappale.
Piirrä vasen olka pyöreää kaarevaa linjaa pitkin.
Huomaa sydänteksti kaavassa.
- 1kpl takakappale tai pidempi takakappale.
Piirrä oikea olka pyöreää kaarevaa linjaa pitkin.
Huomaa sydänteksti kaavassa.
- 2kpl hiha tai kääntöhiha peilikuvana.



Trikoosta, ribbitrikoosta tai resorista:

- Kaitaleet bodyn reunan huolitteluun.
- Kaitaleen on hyvä olla leveydeltä noin 0,75 x bodyn huoliteltavan reunan pituus ja korkeudelta noin 3cm. Jos teet huolittelun kantinkääntäjällä, tee kaitaleesta kantinkääntäjälle sopiva.

Ja halutessasi trikoosta:

- 2kpl kädentiefrilla taitteelta peilikuvana.

Framilon -joustonauhaa frilloihin

- 80cm
- Rypytyksen hihafrillaan voi tehdä myös ompelukoneella. Ompele pitkällä tikinpituuudella suoraan ommelta löyhällä langankireydellä. Ota kiinni alalangasta ja rypytä hihafrilla oikean mittaiseksi.

Puuvillanauhaa, jos olet valinnut pidemmän takakappaleen, johon tulee tuplarivi neppejä

- 15cm
- Ompele puuvillanauha kaavamerkintöjen mukaisesti pidempään takakappaleeseen.

Kaavoissa ei ole saumanvaroja, lisää ne leikatessa kohtiin, joihin tulee sauma eli jokaiseen leikkaamaasi kohtaan.

- Älä lisää bodyn huoliteltavaan reunaan saumavaroja (haara, olkaneppe/pääntie, kietaisun etusivut).
- Tavallinen hiha: Lisää hihansuihin yhteensä 2cm taitevara.
- Kääntöhiha: Lisää saumavara kaikkialle muualle paitsi hihansuihin. Hihasuissa taitevara on valmiina. Leikkaa kääntöhihan halkio kaavamerkin mukaisesti.

Saumavaran on hyvä olla 1cm, jos ompelet ompelukoneella, jolloin ompelet painijalan etäisyydeltä. Saumurilla ommeltaessa jätä saumavara noin 0,7cm ja anna saumurin leikkuupinnan vain viistää kankaan reunaa. Jos saumurilla ommeltaessa annat leikkuupinnan leikata kangasta enemmän lisää saumanvaraa hieman.

Pidempään takakappaleeseen ompele kaavamerkkien mukaisesti joustamattomasta kankaasta tai puuvillanauhasta suikale neppien kiinnitystä varten ja lisää kaavamerkkien mukaisesti nepit.

1 Olkasaumat

- Aseta paidan etu- ja takakappale oikeat puolet vastakkain.
- Ompele oikea olkasauma.

2 Pääntie

- Huolittele pääntie kantinkääntäjällä tai trikookaitaleella (kaitale 0,75x huoliteltavan reunan pituus).
- Kun huolittelet ilman kantinkääntäjää:
 - Aseta oikean mittainen kaitale ja huoliteltava reuna oikeat puolet vastakkain.
 - Venytä kaitale koko huoliteltavalta matkalta.
 - Ompele kaitale kiinni.
 - Taita kaitaleen vapaa reuna nurjalle ja ompele joustavalla ompeleella bodyn oikealta puolelta.

3 Olkafrilla

Jos haluat lisätä olkafrillan:

- Rullapäärmää tai taita frillan kaarevapäinen reuna.
- Rypytä frillan suorareuna framilonilla tai esim. ompelemalla löysä suora pistos koko matkalle ompelukoneella ja vetämällä ala- tai ylälangasta.
- Aseta frilla olkasaumaan kaavamerkkien mukaisesti.
- Ompele kiinni tässä vaiheessa tai yhdessä hihan kanssa.

4 Hihat

Jos haluat tehdä kääntöhihat:

- Taita kaavamerkin mukaisesti halkaistun hihan molemmat alareunat kaavamerkin mukaisesti (1,5cm) nurjalle.
- Ompele taitteen päältä ompelukoneen kaksoisneulalla hihan oikealta puolelta.
- Taita pidempi hihan puoli oikeat puolet vastakkain tasan lyhyemmän puolen kanssa vastakkain. Hihan suun reuna on nyt tasainen.
- Taita hiha kaksin kerroin ja ompele hihassa oleva halkio.

Jos haluat tehdä tavalliset hihat:

- Taita hihan reunaa taitevaran verran (2cm) nurjalle. Ompele taitteen päältä ompelukoneen kaksoisneulalla hihan oikealta puolelta.

-Aseta hiha kädentielle oikeat puolet vastakkain. Kohdista hakkimerkit ja ompele.

5 Sivusauma nro.1

- Aseta etu- ja takakappale oikeat puolet vastakkain. Kohdista kappaleet kainalosta.
- Ompele toinen sivusauma aloittaen hihansuusta ja päättäen bodyn sivun alareunaan.

6 Haaran huolittelu

- Huolittle haara kantinkääntäjällä tai trikookaitaleella (kaitale 0,75x huoliteltavan reunan pituus).
- Kun huolittleet ilman kantinkääntäjää:
 - Aseta oikean mittainen kaitale ja huoliteltava reuna oikeat puolet vastakkain.
 - Venyttä kaitale koko huoliteltavalta matkalta.
 - Ompele kaitale kiinni.
 - Taita kaitaleen vapaa reuna nurjalle ja ompele joustavalla ompeleella bodyn oikealta puolelta.

7 Sivusauma nro.2

- Aseta etu- ja takakappale oikeat puolet vastakkain. Kohdista kappaleet kainalosta.
- Ompele nyt myös toinen sivusauma aloittaen hihansuusta ja päättäen bodyn sivun alareunaan.

8 Nepparit

- Kiinnitä painonepit reunakaitaleiden päälle kaavamerkkien mukaisesti.

BODY 44-92

Kaavanosat ja leikkaaminen

Trikoosta tai ribbitrikoosta:

- 1kpl perusbody etukappale.
Piirrä vasen olka kuten oikea olka suoraa linjaa pitkin.
- 1kpl takakappale tai pidempi takakappale.
- 2kpl hiha tai kääntöhiha peilikuvana.



Trikoosta, ribbitrikoosta tai resorista:

- Kaitaleet bodyn reunan huoliteluun.
 - Kaitaleen on hyvä olla leveydeltä noin 0,75 x bodyn huoliteltavan reunan pituus ja korkeudelta noin 3cm. Jos teet huolittelun kantinkääntäjällä, tee kaitaleesta kantinkääntäjälle sopiva.

Ja halutessasi trikoosta:

- 2kpl kädentiefrilla taitteelta peilikuvana.

Framilon -joustonauhaa frilloihin

- 80cm
 - Rypytyksen hihafrillaan voi tehdä myös ompelukoneella. Ompele pitkällä tikinpituuudella suoraan ommelta löyhällä langankireydellä. Ota kiinni alalangasta ja rypyt hihafrilla oikean

mittaiseksi.

Puuvillanauhaa, jos olet valinnut pidemmän takakappaleen, johon tulee tuplarivi neppejä

- 15cm
- Ompele puuvillanauha kaavamerkintöjen mukaisesti pidempään takakappaleeseen.

Kaavoissa ei ole saumanvaroja, lisää ne leikatessa kohtiin, joihin tulee sauma eli jokaiseen leikkaamaasi kohtaan.

- Älä lisää bodyn huoliteltavaan reunaan saumavaroja (haara, pääntie jos teet sen kantinkääntäjällä).
- Tavallinen hiha: Lisää hihansuihin yhteensä 2cm taitevara.
- Kääntöhiha: Lisää saumavara kaikkialle muualle paitsi hihansuihin. Hihasuissa taitevara on valmiina. Leikkaa kääntöhihan halkio kaavamerkin mukaisesti.

Saumavaran on hyvä olla 1cm, jos ompelet ompelukoneella, jolloin ompelet painijalan etäisyydeltä. Saumurilla ommeltaessa jätä saumavara noin 0,7cm ja anna saumurin leikkuupinnan vain viistää kankaan reunaa. Jos saumurilla ommeltaessa annat leikkuupinnan leikata kangasta enemmän lisää saumanvaraa hieman.

Pidempään takakappaleeseen ompele kaavamerkkien mukaisesti joustamattomasta kankaasta tai puuvillanauhasta suikale neppien kiinnitystä varten ja lisää kaavamerkkien mukaisesti nepit.

1 Olkasaumat

- Aseta bodyn etu- ja takakappale oikeat puolet vastakkain.
- Ompele olkasaumat.
(Jos huolittele pääntien kantinkääntäjällä, jätä toinen olkasauma ompelematta, huolittele pääntie ja sitten ompele toinen olkasauma kiinni.)

2 Pääntie

- Mittaa pääntie mittanauhalla. Leikkaa pääntie mitta x 0,75 ja noin 3cm korkea kaitale. Tähän ei tarvitse enää lisätä saumavaroja.
- Taita kaitale leveyssuunnassa kaksin kerroin oikeat puolet vastakkain. Ompele sivusauma.

Taita kaitale renkaaksi kaksin kerroin nurjat puolet vastakkain. Aseta pääntielle oikeat puolet vastakkain ja ompele.

3 Olkafrilla

Jos haluat lisätä olkafrillan:

- Rullapäärmää tai taita frillan kaarevapäinen reuna.
- Rypytä frillan suorareuna framilonilla tai esim. ompelemalla löysä suora pistos koko matkalle ompelukoneella ja vetämällä ala- tai ylälangasta.
- Aseta frilla olkasaumaan kaavamerkkien mukaisesti.
- Ompele kiinni tässä vaiheessa tai yhdessä hihan kanssa.

4 Hihat

Jos haluat tehdä kääntöhihat:

- Taita kaavamerkin mukaisesti halkaistun hihan molemmat alareunat kaavamerkin mukaisesti (1,5cm) nurjalle.
- Ompele taitteen päältä ompelukoneen kaksoisneulalla hihan oikealta puolelta.

- Taita pidempi hihan puoli oikeat puolet vastakkain tasan lyhyemmän puolen kanssa vastakkain. Hihan suun reuna on nyt tasainen.
- Taita hiha kaksin kerroin ja ompele hihassa oleva halkio.

Jos haluat tehdä tavalliset hihat:

- Taita hihan reunaa taitevaran verran (2cm) nurjalle. Ompele taitteen päältä ompelukoneen kaksoisneulalla hihan oikealta puolelta.

-Aseta hiha kädentielle oikeat puolet vastakkain. Kohdista hakkimerkit ja ompele.

5 Sivusaumat

- Aseta etu- ja takakappale oikeat puolet vastakkain. Kohdista kappaleet kainalosta.
- Ompele toinen sivusauma aloittaen hihansuusta ja päättäen bodyn sivun alareunaan.

6 Haaran huolittelu

- Huolittle haara kantinkääntäjällä tai trikookaitaleella (kaitale 0,75x huoliteltavan reunan pituus).
- Kun huolittelet ilman kantinkääntäjää:
 - Aseta oikean mittainen kaitale ja huoliteltava reuna oikeat puolet vastakkain.
 - Venyttä kaitale koko huoliteltavalta matkalta.
 - Ompele kaitale kiinni.
 - Taita kaitaleen vapaa reuna nurjalle ja ompele joustavalla ompeleella bodyn oikealta puolelta.

7 Sivusauma nro.2

- Aseta etu- ja takakappale oikeat puolet vastakkain. Kohdista kappaleet kainalosta.
- Ompele nyt myös toinen sivusauma aloittaen hihansuusta ja päättäen bodyn sivun alareunaan.

8 Nepparit

- Kiinnitä painonepit reunakaitaleiden päälle kaavamerkkien mukaisesti.

Body Olkanepplibody



Koko	Kangas leveys väh. 90cm
44	50cm
50	50cm
56	50cm
62	50cm
68	60cm
74	60cm
80	60cm
86	70cm
92	70cm

Kietaisubody



Koko	Kangas leveys väh. 90cm	Kangas leveys väh. 120cm
44	60cm	50cm
50	60cm	50cm
56	60cm	50cm
62	60cm	50cm
68	70cm	60cm
74	70cm	60cm

Kietaisubody frillalla



Koko	Kangas leveys väh. 90cm	Kangas leveys väh. 120cm
44	70cm	60cm
50	70cm	60cm
56	70cm	60cm
62	70cm	60cm
68	80cm	70cm
74	80cm	70cm